

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. В.Бердичівська, 64, м. Житомир, 10002, факс 34-04-08, тел. 34-04-08
E-mail: olc-zhitomir @ ukr.net Код ЄДРПОУ 38499986

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

№ 21 від 06.02.2017р.

Найменування продукції: Ротанг штучний (Екошлейф-Pronit) виготовлений згідно ТУ У 22.2-21644285-003:2016

Виробник, адреса: ТОВ "Торговельно-інформаційний сервіс", м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 43

Замовник, адреса: ТОВ "Торговельно-інформаційний сервіс", м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 43

Місце відбору проб: ТОВ "Торговельно-інформаційний сервіс", Житомирська область,

м. Бердичів, вул. Владислава Буковинського, 5

Акт відбору: № 38 від 31.01.2017р.

Кількість зразків: 1

Дата одержання зразка: 31.01.2017р.

Термін проведення випробувань: 31.01.2017р.- 06.02.2017р.

Мета випробувань: на відповідність МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

Стан зразка: відповідає вимогам НД

(відповідає / не відповідає вимогам НД)

Органолептичні показники

Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Отримане значення	Показник невизначеності	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6	7
Запах	бали	И. №880-71	Не >1,0	0 балів	-	Відповідає

Токсикологічні показники

Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Отримане значення	Показник невизначеності	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6	7
Формальдегід	мг/дм ³	РД 52.24.492-2006	0,1	<0,01	10%	Відповідає
Ізопропанол	мг/дм ³	МУ 4149-86	0,1	<0,01	10%	Відповідає

Ацетон	мг/дм ³	МУ 4149-86	0,1	<0,01	10%	Відповідає
Метанол	мг/дм ³	МУ 4149-86	0,2	0,017	10%	Відповідає
Бутанол	мг/дм ³	МУ 4149-86	0,5	<0,01	10%	Відповідає
Гексан	мг/дм ³	МУ 4149-86	0,1	<0,01	10%	Відповідає
Етилацетат	мг/дм ³	МУ 4149-86	0,1	<0,01	10%	Відповідає

Обладнання:

1. Спектрофотометр Ulab-101 заводський № НС 1604007 свідоцтво про калібрування №387/Е від 03.10.16
2. Вага електронна ANG 220 заводський №727 свідоцтво про калібрування №946/Г від 14.09.16
3. Хроматограф «Кристал Люкс 4000М» заводський №313 свідоцтво про калібрування №1234 від 09.11.16

Висновок: Досліджений зразок "Ротанг штучний (Екошлейф-Pronit) виготовлений згідно ТУ У 22.2-21644285-003:2016" відповідає вимогам МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

Примітка:

- * Результати досліджень стосуються зразку, що пройшов випробування.
- ** Забороняється передрук протоколу без дозволу випробувального центру.

Відповідальні виконавці ВЦ:

Лікар-лаборант  О.Б.Мартинюк

Лікар із загальної гігієни відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень  В.А.Аврамчук

Начальник випробувального центру

О.В.Васильков





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “Житомирстандартметрологія”)**

вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003, тел: (0412) 42-46-80, факс: (0412) 42-46-85, e-mail: zhdcsms@zt.ukrtel.net
Код ЄДРПОУ 02568147

20.02.2017р. № 008-17/09

На № _____

Генеральному директору
ТОВ "Торговельно-
інформаційний сервіс"

На Ваш запит від 16.02.2017р., повідомляємо, що ротанг штучний (Екошлейф-Pronit), код ДКПП 22.21.3; 22.21.4, у „Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” (із змінами та доповненнями), затвердженому наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005р. не зазначений.

Генеральний директор

М.П.


Вик. Герасимчук В.О.
Тел.42-61-48



Л.П. Данчук

ДКПП 22.21.3
22.21.4

УКНД 83.140



ЗАТВЕДЖУЮ

Генеральний директор

ТОВ «ПІС»

О.К. Попіль

«16» 01 2017 р.

РОТАНГ ШТУЧНИЙ (ЕКОШЛЕЙФ – PRONIT)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 22.2-21644285-003:2016

(Уведено вперше)



Дата введення: «17» 01 2017р.

Без обмеження терміну дії

Розроблено: ТОВ «ПІС»

Л.В. Розвора

«3» 01 2017 р.

м. Київ

PRONIT